

PESTICIDAS EN LÚPULO– Año 2010



Esta hoja contiene la lista de algunos pesticidas usados en lúpulo. Los síntomas mencionados pueden ser causados por otras cosas. Si se siente enfermo después de la exposición a los pesticidas, llame a un centro de control de envenenamientos ó a un médico para obtener información sobre tratamiento. Si una persona no está respirando, llame al 911 ó la ambulancia, proveer respiración artificial.



Pesticidas (Nombre Comercial)  Altamente Tóxico	Cambios en el uso de productos Léa la etiqueta (Los intervalos de entrada restringida pueden variar según el producto. No entre en áreas tratadas por:	Los primeros síntomas de intoxicación aguda por plaguicidas.
Abamectin (Agri-Mek)	12 horas	   
Bifenthrin (Brigade)	12 horas	  
Copper Hydroxide (Kocide)	24 horas	    
Imidacloprid (Admire, Nuprid)	12 horas	 
Metalaxyl/Mefenoxam (Ridomil Gold)	48 horas	 
 Paraquat (Gramoxone, Firestorm)	24 horas	   
Propargite (Omite)	21 días	  
Sulfur (Micro Sulf)	24 horas	  

Si usted está expuesto a la deriva de pesticidas durante una aplicación:

- Aléjese del área inmediatamente.
- Dígale a su jefe o mayordomo.
- Lávese la piel inmediatamente con bastante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- Si le ha caído pesticida en los ojos, manténgalos abiertos y enjuague suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usted usa lentes de contacto, enjuáguese durante 5 minutos, deséchelos y siga enjuagándose el ojo.
- Póngase ropa limpia.
- Siempre lave la ropa de trabajo separada de otra ropa.

Si usted se siente mal mientras trabaja con pesticidas:

- Aléjese del área donde se encuentran los plaguicidas.
- Dígale a su jefe que se siente mal.
- Acuda al médico o clínica más cercana.
- Pida que alguien lo acompañe.
- Dígale al médico el nombre del plaguicida. Su empleador debe proporcionar la información necesaria.

Números telefónicos :

WSDA Línea Gratuita: 1-877-301-4555
 L&I Línea Gratuita: 1-800-423-7233
 DOH (Olympia) 360-236-3360
 Poison Emergency 1-800-222-1222